

اقدامات در هفته پیشگیری از مسمومیت ها (۱ الی ۷ آبان)

سوپروایزر آموزش سلامت: هاجر بیرامی




اقدامات در مرکز:

- تهیه پمفلت، بنر آموزشی، پوستر
- ارائه آموزشها به صورت شفاهی برای بیماران و همراهان در بخشها
- ارائه و توزیع پمفلت های آموزشی به همراهان و بیماران و مراجعین
- پخش فیلم های آموزشی در درمانگاه و بخشهای بستری
- اطلاع رسانی در فضای مجازی


پوستر های ارائه شده در مرکز



پوستر های ارائه شده در مرکز



پیشگیری از مسمومیت با گاز
کربن منواکسید



منو کسید کربن گازی بی رنگ، بی بو و بدون طعم و غیر قابل شناسایی است؟



در دود سیگار مقادیری از گاز مونوکسید کربن موجود است و این گاز می‌تواند در اثر مصرف طولانی‌مدت سیگار سبب بروز مسمومیت مزمن در افراد سیگاری گردد؟

حضور در گاراژهای دربسته که در آن اتومبیل با موتور روشن وجود دارد خطر بروز مسمومیت با منوکسید کربن را به همراه دارد؟

مواردی از مسمومیت‌های کشته‌ها با متوکسیدکربن در رانندگانی گزارش شده است که برای گرم کردن خودروی خود در فصول سرد سال از گاز پیک‌نیکی استفاده نموده‌اند.

- قبل از راه اندازی مجدد وسایل گرمایشی گازسوز و نفتی، از نصب صحیح و کارکرد مناسب دودکش‌ها اطمینان حاصل کنید.
- در مواجهه با فرد مسموم، وی را به هوای آزاد منتقل کنید.
- در صورت قطع تنفس بیمار مسموم با منوکسیدکربن و گازهای دیگر، احیای قلبی عروقی را آغاز نمایید.

پاییز ۱۴۰۲

علايم مسموميت با اين گاز شامل موارد
زير است؟



ضيافت مرگ با متانول

هزار آگاهی توزیع بشود و یک سستی سستوار فریکی از شهرها و آگاهی سطح یک استان باشد، درگاه، لایندانی و حتی از دست دادن کشته توسط مصرف کنندگان می شود. براساس گفته یوزکان از اغلب موارد مصرف کنندگان متوجه این می گواران شده و درآمد نظری را رقم می زند. این یوزکانی گفته درباره تشخیص این متوجه شده است مصرف کنندگان در تمام سطحی های برنگ را کار کرده و این خود را از دست یخه اند. از سوی دیگر ترس از معالجات باعث می شود پس از روی بازو شدن با این علم به معانی مراجعه به مراکز درمانی، اقدام به خرید و استفاده کنند که تاثیر بر احساس به پزشک، نوازتن، شکل را بیشتر می کند.



سایه‌های رنگ‌های سبز بیشتر در شرق و غرب مستعار از شکل مانول به جای انکول استفاده می کنند که این روزها سیستم به آن قرمزی می گیرد. مصرف این شکل حتی در بلد کم جری می تواند باعث شود مانول می تواند از طریق چشم پوست، ریه و دستگاه گوارش جذب شود.

فصلنامه علمی پژوهشی با عنوان



نارمایی تانم کلیوی، از دست دادن بینایی و در نهایت مرگ از عوارض مسومیت با این اتکل است. مصرف زیاد این اتکل باعث کما و در نهایت مرگ مغزی می‌شود.

ارشی جسم و حیثیت با متانول



علائق اولیه مسوئیت با متغول شبه
مسوئیت با متغول بوده و شامل سرکجه،
عدم تعادل درایستادن و راه رفتن، سردرد،
خواب آلودگی، تهوع و استفراغ،
احتلال در تنفس و کاهش سطح
هوشیاری است. تاری دید، افزایش
قدخون از علائم نادر مسوئیت با

تم مصروفیت با عنوان



باز فاصله با او ایستادند و مناسبتی برقرار نگذاشتند. فرد به پهلوی خود برگشت و در کنار او ایستاد. فرد از او پرسید: «چرا خودت در خطر رفتاری و فتنه کشی؟»

القاعدة مانت-تسوروري



از این امر واکتد، یو و الظاهر به
مکتدبگر شباهت فارواند است

مجلس الشورى و الشؤون



فرمان مسئولیت یا انکار
تجارتی مراکز درمانی و
به صورت درمانی حاصلی و
شکستگی جهت بهبود مفاصل
مسئولیت و به حداقل رساندن
آسیب اندامها انجام می شود

درمان



با این قره و نواستدنی های
حاجوی کافین به فرد بیرحمید
زیرا باعث از دست رفتن آب
بدن می شود حرکات فرد را واقف
استراحت نکند امکان دارد
بسی بلع مختل شده و فرد دچار

نیایدھا

روزنامه ویریه
تپش
روزنامه حوادث، روزنامه جام جم
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷ شماره ۱۰۳۳

قانون چه می گوید؟

[illegible][illegible][illegible]

پمفلت های ارائه شده در مرکز



برگزاری کلاس آموزشی در سالن کنفرانس در مورد مسمومیت با گاز مونواکسیدکربن و پیشگیری





آموزش در محل کلینیک



اطلاع رسانی در فضای مجازی و پیج پربازدید شهری



پخش فیلم در فضای مجازی

