



بیمارستان امام خمینی بناب

بی پریدین



گروه هدف: بیمار و خانواده

(بخش روانپزشکی)

تهیه و تایید:

خانم ملایی: پرستار بخش روان

رئیس علمی بخش: دکتر رهنمون

تدوین: ۱۴۰۰

ویرایش: اول

بازنگری: ۱۴۰۳

کد سند: PA-PHE-۷۷

بی پریدین: BIPERIDEN

دارویی است که به عنوان آنتاگونیست گیرنده‌های موسکارینی عمل می‌کند و هم بر اعصاب محیطی و هم بر سیستم عصبی مرکزی تأثیر می‌گذارد. از این دارو معمولاً برای درمان پارکینسون استفاده می‌شود.

همچنین برخی از داروهای آنتی سایکوتیک (ضد جنون)

نظیر فنوتیازین‌ها در برخی موارد عوارض حرکتی خاصی

را در پی دارند که در این شرایط نیز معمولاً داروی

بی پریدین برای بهبود وضعیت تجویز می‌شود. این دارو به

طور کلی می‌تواند در بهبود علائمی نظیر سفتی عضلانی،

اسپاسم و لرزش بسیار مؤثر باشد.

نام تجاری و اشکال دارویی:

نام تجاری: *Akineton HCL* ,

داروی بی پریدین بصورت قرص ۲ میلی گرمی و امپول ۵

میلی گرمی در دسترس می‌باشد.

موارد منع مصرف بی پریدین:

- داشتن مشکلات مرتبط با پروستات و احساس درد هنگام دفع ادرار

- ابتلا به تشنج و اختلالات صرع

- ابتلا به بیماری‌های قلبی و آریتمی

- دچار بودن به اختلالات کبدی یا کلیوی

- داشتن آلرژی به بی پریدین

- دچار بودن به اختلال میاستنی گراو

- ابتلا به انسداد روده

- فشار چشمی (گلوکوم) یا آب سیاه در زنان باردار



عوارض جدی مصرف بی پریدین:

-بروز علائم آلرژیک نظیر کهیر پوستی، دشواری در نفس کشیدن، احساس بسته شدن گلو، تورم در نواحی صورت، دهان، زبان و گلو

-بروز تب غیرمعمول

-سریع شدن یا نامنظم شدن ضربان قلب

-بروز علائم روانی نظیر اضطراب، بی قراری، توهم، بیش فعالی و کاهش هوشیاری

-احساس درد در ناحیه چشم

-تشنج

عوارض دارویی رایج مصرف بی پریدین :

خشکی دهان، بزرگ شدن مردمک یا تاری دید-

-خواب الودگی، کاهش تعریق -

-بروز احتباس ادراری یا دچار شدن به یبوست

(- احساس اضطراب ([اختلالات اضطرابی](#)

-کاهش تعریق

-احساس ناراحتی معده

تداخلات دارویی :

-داروهای ضد افسردگی سه حلقه‌ای نظیر ایمی پرامین و

کلومیپرامین

-داروهای آنتی هیستامینی نظیر دیفن هیدرامین

. هالوپریدول-امانتادین -دیگوکسین -

فنوتیازین‌ها نظیر کلرپرومازین، تیوریدازین و فلوفنازین که -در

درمان مواردی نظیر اختلالات دو قطبی و اسکیزوفرنی مورد

استفاده قرار می‌گیرند

موارد هشدار و احتیاطات ویژه حین مصرف داروی بی پریدین:

-در صورتی که باردار هستید و یا در صورتی که به نوزاد خود شیر-
میدهید.

اگر بیماری قلبی-عروقی دارمیدهید-

اگر مشکلی در کلیه، کبد و یا پروستات (بزرگی پروستات و مشکل --

دفع ادرار) دارید

اگر مشکل تنفسی یا مشکل در بلع دارید-

اگر هر یک از مشکلات زیر را دارید: صرع، جنون، افسردگی،

گلوکوم (فشار چشم بالا) و یا میاستنی گراویس (یک بیماری که

موجب ضعف عضلانی می‌شود)

اگر در حال مصرف داروی خاصی هستید. این داروها شامل تمامی-

داروهای در دسترس است، چه برایتان تجویز شده است و چه بدون

تجویز پزشک آن را مصرف می‌کنید نظیر داروهای گیاهی و

داروهای مکمل

اگر سابقه واکنش آلرژیک به دارویی دارید-.

شماره تلفن بخش روان: ۰۹۰۳۷۷۶۳۰۴۱ داخلی ۲۰۵